
 www.saia.es		Septiembre 2021
	Manual del Sistema APPCC	Revisión nº: 0
	Plan de control de plagas y otros animales indeseables	Nº de página: 1 / 2

REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE PLAGAS

AÑO		MES		DIA	
------------	--	------------	--	------------	--

SUPERVISIÓN DE MEDIDAS HIGIÉNICAS	ESTADO	
	C	I
Medidas que evitan dejar disponible alimento para las plagas		
Ninguna presencia de restos de alimentos fuera de los envases		
Todos los envases se mantienen cerrados		
Todo el producto se encuentra almacenado por encima de 20 cm del suelo		
No hay presencia de embalajes de material poroso		
Estado de los cubos de basura		
Correcto estado de limpieza		
Presencia de bolsa de basura		
Cubo con tapa y accionamiento no manual y en perfecto estado		
No exceso de volumen en bolsa		
Los cubos se mantienen cerrados		
Estado de los contenedores		
Correcto estado de limpieza		
Presencia de bolsa de basura		
Con tapa		
No exceso de volumen de bolsa		
Se mantienen cerrados		
Estado de los desagües		
Desagües del suelo y de las pilas limpios y en buen estado		
SUPERVISIÓN DE BARRERAS FÍSICAS	ESTADO	
	C	I
Barreras físicas y otras condiciones de carácter estructural		
Telas mosquiteras en buen estado y limpias		
Puertas protegidas del exterior y que evitan el paso inferior de plagas		
Cierre hermético de las puertas o persianas de separación con el exterior.		
Puntos de entrada de agua sellados.		
Ninguna grieta en paredes, techos o suelos.		

Elaborado por SAIA, S.L.U.	Revisado por: Dirección	Aprobado por: Dirección
----------------------------	-------------------------	-------------------------

		Septiembre 2021
	Manual del Sistema APPCC	Revisión nº: 0
	Plan de control de plagas y otros animales indeseables	Nº de página: 2 / 2

REVISIÓN DE MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN NO QUÍMICA DE PLAGAS	ESTADO	
	C	I
Dispositivos mecánicos, físicos y biológicos de lucha integrada contra plagas		
Los dispositivos biológicos no tienen presencia de plaga y conservan su función y localización.		

INCIDENCIAS / MEDIDAS CORRECTORAS:

Firma Responsable: